

OKUCIA SANITARNE I WC



ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC PCV CZARNY



013.001.302


Średnica: 53 mm

Kolor: czarny

Grubość drzwi: 16-18 mm


Materiał: tworzywo sztuczne

Zamek kabiny toaletowej WC PCV Czarny marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – tworzywo sztuczne/stal (trzcina)
- Wymiary trzciny – 8x8mm
- Kolor – czarny
- Grubość płyty – 16-18mm
- Średnica zamka – 53mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gipsowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzcina oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

[Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC PCV SZARY



013.001.307


Średnica: 53 mm

Kolor: szary jasny

Grubość drzwi: 16-18 mm


Materiał: tworzywo sztuczne

Zamek kabiny toaletowej WC PCV Szary jasny marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – tworzywo sztuczne/stal (trzcina)
- Wymiary trzciny – 8x8mm
- Kolor – szary jasny
- Grubość płyty – 16-18mm
- Średnica zamka – 53mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzcina oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

[Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC PCV BIAŁY



013.001.314


Średnica: 53 mm

Kolor: biały

Grubość drzwi: 16-18 mm


Materiał: tworzywo sztuczne

Zamek kabiny toaletowej WC PCV Biały marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – tworzywo sztuczne/stal (trzcina)
- Wymiary trzciny – 8x8mm
- Kolor – biały
- Grubość płyty – 16-18mm
- Średnica zamka – 53mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gipsowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzcina oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY BIAŁY LEWY



013.001.317


Grubość drzwi: 12-18 mm

Kolor: biały

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: lewy

Materiał: metal, tworzywo sztuczne


Zawias kabiny toaletowej samodomykający Lewy
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki – 11mm
- Kolor – biały
- Kierunek otwierania drzwi – lewy
- Wymiary – 85x73mm

Zawias do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczane opadają i zamykająabinę. Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY BIAŁY PRAWY



013.001.316


Grubość drzwi: 12-18 mm

Kolor: biały

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: prawy

Materiał: metal, tworzywo sztuczne


Zawias kabiny toaletowej samodomykający Prawy
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki – 11mm
- Kolor – biały
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 85x73mm

Zawias do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczane opadają i zamykają kabinę. Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY CZARNY LEWY



013.001.305


Grubość drzwi: 12-18 mm

Kolor: czarny

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: lewy

Materiał: metal, tworzywo sztuczne

Zawias kabiny toaletowej samodomykający Lewy
Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki – 11mm
- Kolor – czarny
- Kierunek otwierania drzwi – lewy
- Wymiary – 82x73mm

Zawias do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczane opadają i zamykają kabinę

Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY CZARNY PRAWY



013.001.306


Grubość drzwi: 12-18 mm

Kolor: czarny

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: prawy

Materiał: metal


Zawias kabiny toaletowej samodomykający Prawy
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki – 11mm
- Kolor – czarny
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 82x73mm

Zawias do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczane opadają i zamykająabinę. Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY SZARY JASNY LEWY



013.001.312


Grubość drzwi: 12-18 mm

Kolor: szary

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: lewy

Materiał: metal, tworzywo sztuczne


Zawias kabiny toaletowej samodomykający Lewy
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki – 11mm
- Kolor – szary jasny
- Kierunek otwierania drzwi – lewy
- Wymiary – 85x73mm

Zawias do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczone opadają i zamykają kabinę. Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY SZARY JASNY PRAWY



013.001.313


Grubość drzwi: 12-18 mm

Kolor: szary

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: prawy

Materiał: metal, tworzywo sztuczne


Zawias kabiny toaletowej samodomykający Prawy
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal pokryta polipropylenem
- Grubość płytki – 11mm
- Kolor – szary jasny
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 85x73mm

Zawias do zabudowy sanitarnej unoszący wykonany ze stali pokrytej polipropylenem, posiada cztery otwory montażowe o średnicy 6,5mm. Jego konstrukcja pozwala na grawitacyjne samodomykanie się drzwi, przez co również umożliwia niewielkie uniesienie otwartych drzwi, dlatego też stosowany jest w pomieszczeniach o nierównej podłodze. Na trzpieniu i w gnieździe trzpienia podcięte pod skosem tuleje ułożone naprzeciwlegle podczas otwierania drzwi unoszą się, puszczone opadają i zamykają kabinę. Zawias doskonale funkcjonuje jako okucie do kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, baseny, szkoły, przedszkola czy też galerie handlowe.

Zastosowanie trzech zawiasów unoszących na jednym skrzydle drzwi gwarantuje solidny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)


GAŁKA DO ZABUDÓW WC BIAŁA



013.001.315




Gałka do zabudów WC – biały uchwyt do kabin WC o wymiarze fi 53 x 51 mm wykonany z polipropylenu przeznaczony do płyt drzwi o grubości od 16 mm do 18 mm.

Stosowany jest w systemach kabin sanitarnych posiadających ścianki HPL i FunderMax, w przebieralniach z płyt meblowych oraz w toaletach posiadających ścianki giszetowe dzielące kabiny ustępowe.

Znakomicie funkcjonuje jako element konstrukcji ścianek działowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak baseny, szkoły, przedszkola, szpitale oraz galerie handlowe.

Gałkę do zabudów WC montuje się na skrzydle drzwi do kabiny WC za pomocą czterech wkrętów. Średnica otworów montażowych równa jest fi 4,5 mm.

Komplet zawiera dwa uchwyty- zewnętrzny oraz wewnętrzny.


[Zobacz więcej](#)


GAŁKA DO ZABUDÓW WC CZARNA



013.001.303


Gałka do zabudów WC – ergonomiczny uchwyt do kabin WC w czarnym kolorze wykonany z polipropylenu posiadający wymiary fi 53 x 51 mm stosowany do płyt o grubości od 16 mm do 18 mm.

Znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych wykonanych ze ścianek HPL oraz FunderMax, w przebieralniach z płyt meblowych oraz w kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Stosowany jest jako jeden z elementów konstrukcji ścianek działowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, szpitale oraz centra handlowe.

Gałka do zabudów WC posiada cztery otwory mocujące o średnicy fi 4,5 mm i montowana jest do płyty drzwi za pomocą wkrętów.

Komplet zawiera dwa uchwyty- wewnętrzny oraz zewnętrzny.


 [Zobacz więcej](#)

GAŁKA DO ZABUDÓW WC SZARA



013.001.310


Gałka do zabudów WC – ergonomiczny uchwyt do kabin WC w szarym kolorze wykonany z polipropylenu posiadający wymiary fi 53 x 51 mm stosowany do płyt o grubości od 16 mm do 18 mm.

Znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych wykonanych ze ścianek HPL oraz FunderMax, w przebieralniach z płyt meblowych oraz w kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Stosowany jest jako jeden z elementów konstrukcji ścianek działowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, szpitale oraz centra handlowe.

Gałka do zabudów WC posiada cztery otwory mocujące o średnicy fi 4,5 mm i montowana jest do płyty drzwi za pomocą wkrętów.

Komplet zawiera dwa uchwyty- wewnętrzny oraz zewnętrzny.



 [Zobacz więcej](#)



NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 18MM BIAŁA



013.001.319-1


Zakres regulacji wysokości: 150-178mm

Grubość płyty: 18 mm

Materiał: tworzywo sztuczne


Noga do zabudowy sanitarnej WC 18mm marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – Polipropylen
- Kolor – Biała
- Grubość płyty – 18mm
- Zakres regulacji wysokości – 150-178mm
- Średnica podstawy – 69mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner wykonana z Polipropylenu przeznaczona do płyty o grubości 18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska. Podstawa nogi posiada cztery otwory mocujące pozwalające na przytwierdzenie nogi do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Podkładki – 2szt


[Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 18MM CZARNA



013.001.300-1


Zakres regulacji wysokości: 150-178mm

Grubość płyty: 18 mm

Materiał: tworzywo sztuczne


Noga do zabudowy sanitarnej WC 16-18mm marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – Polipropylen
- Kolor – Czarna
- Grubość płyty – 16-18mm
- Zakres regulacji wysokości – 150-178mm
- Średnica podstawy – 69mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner wykonana z Polipropylenu przeznaczona do płyty o grubości 18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska. Podstawa nogi posiada cztery otwory mocujące pozwalające na przytwierdzenie nogi do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Podkładki – 2szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 18MM SZARA



013.001.308-1


Zakres regulacji wysokości: 150-178

Grubość płyty: 18 mm

Materiał: tworzywo sztuczne

Noga do zabudowy sanitarnej WC 18mm marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – Polipropylen
- Kolor – Szary jasny
- Grubość płyty – 18mm
- Zakres regulacji wysokości – 140-165mm
- Średnica podstawy – 69mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner wykonana z Polipropylenu przeznaczona do płyty o grubości 18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska. Podstawa nogi posiada cztery otwory mocujące pozwalające na przytwierdzenie nogi do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Podkładki – 2szt


 [Zobacz więcej](#)


KĄTOWNIK DO ZABUDOWY SANITARNEJ WC BIAŁY



013.001.318



Kątownik do zabudowy sanitarnej WC

Specyfikacja produktu:

- Materiał – polipropylen
- Kolor – biały
- Wymiary – 51x51mm

Kątownik pozwala na łączenie pod kątem 90° powierzchni płyty ze ścianą lub płyty z płytą. Szeroko stosowany jest jako niezawodne okucie do kabin toaletowych i przebieralni zawierających ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe. Dużą zaletą kątownika jest jego szybki i łatwy montaż.

Znakomicie funkcjonuje w budynkach użyteczności publicznej takich jak baseny, szkoły, przedszkola, szpitale oraz galerie handlowe.

 [Zobacz więcej](#)

KĄTOWNIK DO ZABUDOWY SANITARNEJ WC SZARY



013.001.309



Kątownik do zabudowy sanitarnej WC

Specyfikacja produktu:

- Materiał – polipropylen
- Kolor – szary
- Wymiary – 51x51mm

Kątownik pozwala na łączenie pod kątem 90° powierzchni płyty ze ścianą lub płyty z płytą. Szeroko stosowany jest jako niezawodne okucie do kabin toaletowych i przebieralni zawierających ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe. Dużą zaletą kątownika jest jego szybki i łatwy montaż.

Znakomicie funkcjonuje w budynkach użyteczności publicznej takich jak baseny, szkoły, przedszkola, szpitale oraz galerie handlowe.

DIT

 Zobacz więcej

KĄTOWNIK DO ZABUDÓW WC CZARNY


013.001.301



Kątownik do zabudów WC w czarnym kolorze o wymiarach 51 x 53 mm wykonany z polipropylenu. Grubości jego ramion równa jest 6,5 mm. Kątownik zawiera dwa otwory mocujące o średnicy $\phi 6$ mm.

Pozwala na łączenie pod kątem 90 stopni powierzchni płyty ze ścianą lub płyty z płytą.

Szeroko stosowany jest jako niezawodne okucie do kabin toaletowych i przebieralni zawierających ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe. Znakomicie funkcjonuje w budynkach użyteczności publicznej takich jak baseny, szkoły, przedszkola, szpitale oraz galerie handlowe.

Wielką zaletą kątownika do zabudów WC jest jego szybki i łatwy montaż.

Zamontowanie trzech kątowników na powierzchni jednej płyty zapewnienia solidną i stabilną konstrukcję.


 [Zobacz więcej](#)

OKUCIA KABIN TOALETOWYCH WC 16-18MM BIAŁE LEWE ZESTAW



013.001.233-1


Kierunek otwierania drzwi: lewy

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Zakres regulacji wysokości: 150-175mm

Grubość płyty: 16-18 mm

Kolor: biały

Materiał: metal, tworzywo sztuczne

Kompletny zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej.
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal /tworzywo sztuczne
- Kolor - biały
- Rodzaj zawiasu - grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu - lewy
- Grubość płyty - 16-18mm
- Zakres regulacji wysokości - 150-175mm

Okucia do zabudów sanitarnych WC marki Hakner to kompletne rozwiązanie do wykonania kabin toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z **płyty meblowej lub ścianki HPL**. Znajdą one szerokie zastosowanie w **budynkach użyteczności publicznej** takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Skład kompletu:

- Nóżki z regulowaną wysokością (150-175mm) - 2szt
- Zawiasy samodomykające z stalową płytką - 2szt
- Zamek ze znacznikiem zamknięte - otwarte- 1szt
- Gałka dwustronna - 1szt
- Haczyk ubraniowy - 1szt
- Kątowniki montażowe - 10szt


 Zobacz więcej


OKUCIA KABIN TOALETOWYCH WC 16-18MM BIAŁE PRAWE ZESTAW



013.001.232-1


Kierunek otwierania drzwi: prawy

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Zakres regulacji wysokości: 150-175mm

Grubość płyty: 16-18 mm

Kolor: biały

Materiał: metal, tworzywo sztuczne

Kompletny zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej.
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal /tworzywo sztuczne
- Kolor - biały
- Rodzaj zawiasu - grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu - prawy
- Grubość płyty - 16-18mm
- Zakres regulacji wysokości - 150-175mm

Okucia do zabudów sanitarnych WC marki Hakner to kompletne rozwiązanie do wykonania kabin toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z **płyty meblowej lub ścianki HPL**. Znajdą one szerokie zastosowanie w **budynkach użyteczności publicznej** takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Skład kompletu:

- Nóżki z regulowaną wysokością (150-175mm) - 2szt
- Zawiasy samodomykające z stalową płytką - 2szt
- Zamek ze znacznikiem zamknięte - otwarte- 1szt
- Gałka dwustronna - 1szt
- Haczyk ubraniowy - 1szt
- Kątowniki montażowe - 10szt


 Zobacz więcej


OKUCIA KABIN TOALETOWYCH WC 16-18MM CZARNE LEWE ZESTAW



013.001.231-1


Kierunek otwierania drzwi: lewy

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Zakres regulacji wysokości: 150-175mm

Grubość płyty: 16-18 mm

Kolor: czarny

Materiał: metal, tworzywo sztuczne

Kompletny zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej.
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal /tworzywo sztuczne
- Kolor - czarny
- Rodzaj zawiasu - grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu - lewy
- Grubość płyty - 16-18mm
- Zakres regulacji wysokości - 150-175mm

Okucia do zabudów sanitarnych WC marki Hakner to kompletne rozwiązanie do wykonania kabiny toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z **płyty meblowej lub ścianki HPL**. Znajdą one szerokie zastosowanie w **budynkach użyteczności publicznej** takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Skład kompletu:

- Nóżki z regulowaną wysokością (150-175mm) - 2szt
- Zawiasy samodomykające z stalową płytką - 2szt
- Zamek ze znacznikiem zamknięte - otwarte- 1szt
- Gałka dwustronna - 1szt
- Haczyk ubraniowy - 1szt
- Kątowniki montażowe - 10szt


 Zobacz więcej


OKUCIA KABIN TOALETOWYCH WC 16-18MM CZARNE PRAWY ZESTAW



013.001.230-1


Kierunek otwierania drzwi: prawy

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Zakres regulacji wysokości: 150-175mm

Grubość płyty: 16-18 mm

Kolor: czarny

Materiał: metal, tworzywo sztuczne


Kompletny zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej.
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal / tworzywo sztuczne
- Kolor – czarny
- Rodzaj zawiasu – grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu – prawy
- Grubość płyty – 16-18mm
- Zakres regulacji wysokości – 150-175mm

Okucia do zabudów sanitarnych WC marki Hakner to kompletne rozwiązanie do wykonania kabin toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z **plyty meblowej lub ścianki HPL**. Znajdą one szerokie zastosowanie w **budynkach użyteczności publicznej** takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Skład kompletu:

- Nóżki z regulowaną wysokością (150-175mm) – 2szt
- Zawiasy samodomykające z stalową płytką – 2szt
- Zamek ze znacznikiem zamknięte – otwarte- 1szt
- Gałka dwustronna – 1szt
- Haczyk ubraniowy – 1szt


 Zobacz więcej


OKUCIA KABIN TOALETOWYCH WC 16-18MM SZARE LEWE ZESTAW



013.001.235-1


Kierunek otwierania drzwi: lewy

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Zakres regulacji wysokości: 150-175mm

Grubość płyty: 16-18 mm

Kolor: szary

Materiał: metal, tworzywo sztuczne

Kompletny zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej.
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal / tworzywo sztuczne
- Kolor - szary jasny
- Rodzaj zawiasu - grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu - lewy
- Grubość płyty - 16-18mm
- Zakres regulacji wysokości - 150-175mm

Okucia do zabudów sanitarnych WC marki Hakner to kompletne rozwiązanie do wykonania kabiny toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z **płyty meblowej lub ścianki HPL**. Znajdą one szerokie zastosowanie w **budynkach użyteczności publicznej** takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Skład kompletu:

- Nóżki z regulowaną wysokością (150-175mm) - 2szt
- Zawiasy samodomykające z stalową płytką - 2szt
- Zamek ze znacznikiem zamknięte - otwarte - 1szt
- Gałka dwustronna - 1szt
- Haczyk ubraniowy - 1szt
- Kątowniki montażowe - 10szt


 Zobacz więcej


OKUCIA KABIN TOALETOWYCH WC 16-18MM SZARE PRAWE ZESTAW



013.001.234-1


Kierunek otwierania drzwi: prawy

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Zakres regulacji wysokości: 150-175mm

Grubość płyty: 16-18 mm

Kolor: szary

Materiał: metal, tworzywo sztuczne

Kompletny zestaw okuć do montażu kabiny toaletowej.
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal /tworzywo sztuczne
- Kolor - szary jasny
- Rodzaj zawiasu - grawitacyjny (unoszący)
- Kierunek zawiasu - prawy
- Grubość płyty - 16-18mm
- Zakres regulacji wysokości - 150-175mm

Okucia do zabudów sanitarnych WC marki Hakner to kompletne rozwiązanie do wykonania kabin toaletowych, zabudów sanitarnych, ścianek działowych czy przegród sanitarnych z **płyty meblowej lub ścianki HPL**. Znajdą one szerokie zastosowanie w **budynkach użyteczności publicznej** takich jak przedszkola, szkoły, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Skład kompletu:

- Nóżki z regulowaną wysokością (150-175mm) - 2szt
- Zawiasy samodomykające z stalową płytką - 2szt
- Zamek ze znacznikiem zamknięte - otwarte- 1szt
- Gałka dwustronna - 1szt
- Haczyk ubraniowy - 1szt
- Kątowniki montażowe - 10szt


 Zobacz więcej


HACZYK DO ZABUDOWY TOALETOWEJ WC BIAŁY



013.001.320


Haczyk do zabudowy toaletowej WC Biały

Specyfikacja produktu:

- Materiał – Polipropylen
- Kolor – Biały
- Średnica podstawy – 52mm
- Grubość podstawy – 9mm
- Długość haczyka – 35mm

Wieszak doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki giszetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax


 [Zobacz więcej](#)

HACZYK DO ZABUDOWY TOALETOWEJ WC SZARY



013.001.311




Haczyk do zabudowy toaletowej WC Szary

Specyfikacja produktu:

- Materiał – Polipropylen
- Kolor – Szary jasny
- Średnica podstawy – 52mm
- Grubość podstawy – 9mm
- Długość haczyka – 35mm

Wieszak doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki gisetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax

[Zobacz więcej](#)

WIESZAK DO ZABUDOWY SANITARNEJ WC CZARNY



013.001.304




Wieszak do zabudowy toaletowej WC Czarny

Specyfikacja produktu:

- Materiał – Polipropylen
- Kolor – Czarny
- Średnica podstawy – 52mm
- Grubość podstawy – 9mm
- Długość haczyka – 35mm

Wieszak doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki gisetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax


[Zobacz więcej](#)


ROZETA OKRĄGŁA Z INDYKATOREM DO KABINY TOALETOWEJ WC



013.001.033-5


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: nakładane

Rozeta podklamkowa z sygnalizatorem.
Specyfikacja produktu

- Materiał – stal nierdzewna
- Średnica – 53mm
- Wymiary trzpienia – 8x8mm


 Zobacz więcej


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 10-25MM SS304 CZARNY MATOWY



013.001.031-2


Grubość drzwi: 10-25 mm

Kolor: czarny

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Materiał: stal nierdzewna 304

Zamek kabiny toaletowej WC 10-25mm SS304 marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Kolor – czarny matowy
- Grubość drzwi – 10-25mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 53mm
- Rozmiar trzpienia – 8x8mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 10-13MM SS304



013.001.037


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 10-13 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 10-13mm SS304.
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi – 10-13mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 58mm
- Rozmiar trzpienia – 5x5mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 10-18MM SS304



013.001.030-1


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 10-18 mm


Zamek kabiny toaletowej WC 10-18mm SS304

Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi – 10-18mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 54mm
- Rozmiar trzpienia – 5x5mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga

Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi


 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 10-20MM SS304



013.001.031-1


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane


Grubość drzwi: 10-20 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 10-20mm SS304 marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi – 10-20mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 53mm
- Rozmiar trzpienia – 8x8mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

[Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 10-25MM SS304



013.001.031


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 10-25 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 10-25mm SS304 marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi – 10-25mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 53mm
- Rozmiar trzpienia – 8x8mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 13MM SS304



013.001.039


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane


Grubość drzwi: 13 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 13mm
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN OH18N9)
- Grubość drzwi – 13mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 50mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.


 [Zobacz więcej](#)



013.001.035



- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi – 8,5-16mm
- Rodzaj drzwi – nakładane
- Średnica zamka – 50mm
- Rozmiar trzpienia – 8x8mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.



ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC Z GAŁKĄ 10-18MM SS304



013.001.033


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 10-18 mm

Zamek kabiny toaletowej WC z gałką 10-18mm SS304 marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi – 10-18mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka/gałki – 51mm
- Długość gałki – 48mm
- Rozmiar trzpienia – 8x8mm
- Waga- 0,339kg
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek z gałką doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

 Zobacz więcej


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC Z GAŁKĄ 10-18MM SS304 UNIWERSALNY



013.001.033-1


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: nakładane, wpuszczane

Grubość drzwi: 10-18 mm

Zamek kabiny toaletowej WC z gałką 10-18mm SS304 marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi - 10-18mm
- Rodzaj drzwi - wpuszczane/nakładane
- Średnica zamka/gałki - 51mm
- Długość gałki - 49mm
- Rozmiar trzpienia - 8x8mm
- Waga - 0,339kg
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych lub do drzwi nakładanych po zastosowaniu dołączonej podkładki dystansowej.

Zamek z gałką doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC Z RYGLEM 10-18MM SS304



013.001.040-0


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 10-18 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 10-18mm SS304 z rygłem
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi - 10-18mm
- Rodzaj drzwi - wpuszczane
- Średnica zamka - 51mm
- Rozmiar trzpienia - 6x6mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna konstrukcja zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych. Rygiel zamka wysuwa się poprzez obrócenie gałki.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Skład kompletu:

- Zamek - 1szt
- Przecikasetę - 1szt
- Śruby montażowe

Uwaga
Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.
 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 12-18MM ALUMINIUM



013.001.034


Materiał: aluminium

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 12-18 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 12-18mm aluminium
Specyfikacja produktu:


- Materiał – aluminium
- Grubość drzwi – 12-18mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Wymiary zamka – 88x62x35
- Wbudowany czerwono-zielony indykator
- Średnica otworu montażowego – 6mm

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Skład kompletu:

- Zamek – 1szt
- Przeciwkaseta – 1szt


[Zobacz więcej](#)


ZAWIAS SAMODOMYKAJĄCY WC ALUMINIUM L X

**013.001.074**

Zawias samodomykający WC lewy, do kabin systemowych WC o skrzydłach drzwi o grubości od 10 mm do 12 mm przeznaczony do drzwi wpuszczanych..

Wykonany jest z aluminium.

Charakteryzuje się wymiarami 69 x 94 mm.

Wyposażony jest w sześć otworów montażowych o średnicy równej $\phi 6$ mm..

Posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania się skrzydła drzwi.

Zawias samodomykający WC znakomicie sprawdza się w toaletach zawierających ściany działowe do sanitariatów.

Równie dobrze funkcjonuje w przebieralniach wyposażonych w ścianki HPL oraz w kabinach sanitarnych z płyt meblowych i FunderMax.

Szeroko stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak baseny, szkoły, przedszkola, galerie handlowe, markety oraz szpitale.

Zastosowanie 3 zawiasów samodomykających do WC na jednej płycie drzwi gwarantuje pewny oraz stabilny montaż.

[!\[\]\(19d44b37fb4fa155bf9d60c77a3d3cb2_img.jpg\) Zobacz więcej](#)

ZAWIAS SAMODOMYKAJĄCY WC ALUMINIUM P X



013.001.073



Zawias samodomykający WC prawy, do kabin sanitarnych o skrzydłach drzwi o grubości od 10 mm do 12 mm przeznaczony do drzwi wpuszczanych..

Charakteryzuje się wymiarami 69 x 94 mm.

Wykonany jest z aluminium.

Posiada sześć otworów mocujących o średnicy $\phi 6$ mm..

Jego budowa umożliwia grawitacyjne samodomykanie się skrzydła drzwi.

Zawias samodomykający WC znakomicie funkcjonuje w kabinach sanitarnych WC oraz w przebieralniach wyposażonych w ścianki HPL, w ścianki z płyt meblowych i FunderMax. Dostkonale sprawdza się jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, lotniska oraz szpitale.

Zastosowanie 3 zawiasów samodomykających do WC na jednej płycie drzwi gwarantuje pewny oraz stabilny montaż.

[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY LEWY



013.001.014


Grubość drzwi: 10-13 mm

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: lewy

Materiał: Znal (stop cynku z glinem)

Zawias przelotowy kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający Lewy
Specyfikacja produktu:

- Materiał - Znal (stop cynku z glinem)
- Kolor - stal nierdzewna szczotkowana
- Grubość drzwi - 10-13mm
- Udźwig drzwi - 10kg
- Rodzaj drzwi - wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi - lewy
- Wymiary - 70x70mm
- Średnica otworów montażowych - 11mm
- Średnica gwintu otworów montażowych - 6mm

Przelotowy zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania.

Skład kompletu

- Zawias - 1szt.
- Śruby montażowe - 4szt
- Podkładki montażowe - 4szt

W zestawie producent dołącza komplet śrub i podkładek montażowych do płyty 10-13mm. Istnieje możliwość zamontowania zawiasu do płyty większej grubości np. 18mm należy wówczas dokupić śruby odpowiednie długości. <https://gryc24.pl/okucia-do-zabudow-ze-stali-nierdzewnej-sruby-do-plyty-18mm-do-zawiasow-015-014,c150,p4961.pl.html>

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.


 Zobacz więcej


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY LEWY



013.001.016


Grubość drzwi: 10–18 mm

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: lewy

Materiał: Znal (stop cynku z glinem)

Zawias kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający Lewy z nakładkami
Specyfikacja produktu:

- Materiał – Znal (stop cynku z glinem)
- Kolor – stal nierdzewna szczotkowana
- Grubość drzwi – 10–18mm
- Udźwig drzwi – 10kg
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – lewy
- Wymiary – 70x77mm
- Średnica otworów montażowych – 6mm

Zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania, Konstrukcja zawisu

Stosowany jest do dwóch grubości płyt:

- 16–18mm przy zastosowaniu wkrętów
- 10–18 przy zastosowaniu śrub mocowanych przelotowo

Wkręty lub śruby należy dokupić oddzielnie.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.


 Zobacz więcej


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY PRAWY



013.001.015


Grubość drzwi: 10-13 mm

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: prawy

Materiał: Znal (stop cynku z glinem)

Zawias przelotowy kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający Prawy
Specyfikacja produktu:

- Materiał - Znal (stop cynku z glinem)
- Kolor - stal nierdzewna szczotkowana
- Grubość drzwi - 10-13mm
- Udźwig drzwi - 10kg
- Rodzaj drzwi - wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi - prawy
- Wymiary - 70x70mm
- Średnica otworów montażowych - 11mm
- Średnica gwintu otworów montażowych - 6mm

Przelotowy zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również w kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania.

Skład kompletu

- Zawias - 1szt.
- Śruby montażowe - 4szt
- Podkładki montażowe - 4szt

W zestawie producent dołącza komplet śrub i podkładek montażowych do płyty 10-13mm. Istnieje możliwość zamontowania zawiasu do płyty większej grubości np. 18mm należy wówczas dokupić śruby odpowiednie długości. <https://gryc24.pl/okucia-do-zabudow-ze-stali-nierdzewnej-sruby-do-plyty-18mm-do-zawiasow-015-014,c150,p4961.pl.html>

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.


 Zobacz więcej


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY PRAWY



013.001.017


Grubość drzwi: 10–18 mm

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: prawy

Materiał: Znal (stop cynku z glinem)

Zawias kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający Prawy z nakładkami
Specyfikacja produktu:

- Materiał – Znal (stop cynku z glinem)
- Kolor – stal nierdzewna szczotkowana
- Grubość drzwi – 10–18mm
- Udźwig drzwi – 10kg
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 70x77mm
- Średnica otworów montażowych – 6mm

Zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania, Konstrukcja zawisu


Stosowany jest do dwóch grubości płyt:

- 16–18mm przy zastosowaniu wkrętów
- 10–18 przy zastosowaniu śrub mocowanych przelotowo

Wkręty lub śruby należy dokupić oddzielnie.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)






Materiał: stal nierdzewna 304



W zestawie producent dołącza komplet śrub i podkładek montażowych do płyty 10-12mm. Istnieje możliwość zamontowania zawiasu do płyty większej grubości np. 18mm należy wówczas dokupić śruby odpowiednie długości. Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.

A stainless steel hinge with four screws. The hinge consists of two rectangular plates joined by a central cylindrical pin. Each plate has two circular mounting holes. Four screws with Phillips heads are shown separately in the upper right corner.



- Zawias
- Śruby montażowe
- Wkręty montażowe

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.

 [Zobacz więcej](#)



Materiał: stal nierdzewna 304



- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi – 10-12mm
- Udźwig drzwi – 10kg
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 70x71mm
- Średnica otworów montażowych – 9mm
- Średnica gwintu otworów montażowych – 6mm

- Zawias - 1szt.
- Śruby montażowe - 4szt
- Podkładki montażowe - 4szt

W zestawie producent dołącza komplet śrub i podkładek montażowych do płyty 10-12mm. Istnieje możliwość zamontowania zawiasu do płyty większej grubości np. 18mm należy wówczas dokupić śruby odpowiednie długości. Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.



 [Zobacz więcej](#)

ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY SS304 PRAWY



013.001.019-0


Grubość drzwi: 10-12 mm

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: prawy

Materiał: stal nierdzewna 304

Zawias kabiny toaletowej WC z otworami marki Hakner samodomykający SS304 Prawy
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi - 10-12mm
- Udźwig drzwi - 10kg
- Rodzaj drzwi - wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi - prawy
- Wymiary - 70x71mm
- Średnica otworów montażowych - 5,5mm


Zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również w kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania. Zawias wykonany jest z stali nierdzewnej gatunku 304 zgodnej z normą PN 0H18N9 co sprawia że jest odporny wszelkie uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Skład kompletu

- Zawias
- Śruby montażowe
- Wkręty montażowe

W zestawie producent dołącza komplet śrub montażowych do płyty 10-12mm. Istnieje możliwość zamontowania zawiasu do płyty większej grubości np. 18mm należy wówczas dokupić śruby odpowiednie długości.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY Z SPRĘŻYNĄ SS304



013.001.011


Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: sprężyna

Kierunek otwierania drzwi: lewy, prawy


Materiał: stal nierdzewna 304

Zawias kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający z sprężyną marki Hakner
Specyfikacji produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Wysokość – 90mm
- Szerokość – 53mm
- Grubość płytki stalowej – 2mm

Zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję regulacji siły docisku.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY Z SPRĘŻYNĄ SS304 ECO



013.001.011-1


Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: sprężyna

Kierunek otwierania drzwi: lewy, prawy


Materiał: stal nierdzewna 304

Zawias kabiny toaletowej WC samodomykający z sprężyną Str.
Specyfikacji produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – lewe/prawe
- Wysokość – 90mm
- Szerokość – 53mm
- Grubość płytki stalowej – 2mm

Zawias kabiny toaletowej doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również w kabinach WC wyposażonych w ścianki gisetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję regulacji siły dociągu.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY Z SPRĘŻYNĄ SS304 CZARNY



013.001.011-2


Kolor: czarny

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: sprężyna

Kierunek otwierania drzwi: lewy, prawy


Materiał: stal nierdzewna 304

Zawias kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający z sprężyną marki Hakner czarny
Specyfikacji produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Kolor – czarny (malowany proszkowo)
- Wysokość – 90mm
- Szerokość – 53mm
- Grubość płytki stalowej – 2mm

Zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** do drzwi wpuszczanych doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję regulacji siły docisku.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS SAMODOMYKAJĄCY WC SSS304 LEWY



013.001.078-0


Grubość drzwi: 12 mm

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: lewy

Materiał: stal nierdzewna 304

Zawias kabiny toaletowej WC samodomykający SS304 Lewy marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN OH18N9)
- Grubość drzwi – 12mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – lewy
- Wymiary – 101x46mm
- Średnica otworów montażowych – 6mm

Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania się skrzydła drzwi, znakomicie funkcjonuje jako okucie kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Montaż zawiasu można wykonać na dwa sposoby: doczołowo lub nawierzchniowo.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS SAMODOMYKAJĄCY WC SSS304 LEWY PŁASKI



013.001.076


Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: lewy

Materiał: stal nierdzewna 304


Zawias samodomykający Lewy
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – lewy
- Wymiary – 101x76mm
- Średnica otworów montażowych – 6,5mm

Konstrukcja zawiasu pozwala na uniesienie otwartych drzwi o 20mm, dlatego też często używany jest w pomieszczeniach o nierównym podłożu. Drzwi zamykają się grawitacyjnie. Zawias znakomicie funkcjonuje jako okucie kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Skład kompletu:

- Zawias – 1szt.
- Wkręty montażowe – 8szt.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS SAMODOMYKAJĄCY WC SSS304 PRAWY



013.001.077-0


Grubość drzwi: 12 mm

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: prawy

Materiał: stal nierdzewna 304

Zawias kabiny toaletowej WC samodomykający SS304 Prawy marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi – 12mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 101x46mm
- Średnica otworów montażowych – 6mm

Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania się skrzydła drzwi, znakomicie funkcjonuje jako okucie kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Montaż zawiasu można wykonać na dwa sposoby: doczołowo lub nawierzchniowo.


 [Zobacz więcej](#)


ZAWIAS SAMODOMYKAJĄCY WC SSS304 PRAWY PŁASKI



013.001.075


Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: prawy

Materiał: stal nierdzewna 304


Zawias samodomykający Prawy
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 101x76mm
- Średnica otworów montażowych – 6,5mm

Konstrukcja zawiasu pozwala na uniesienie otwartych drzwi o 20mm, dlatego też często używany jest w pomieszczeniach o nierównym podłożu. Drzwi zamykają się grawitacyjnie. Zawias znakomicie funkcjonuje jako okucie kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Skład kompletu:

- Zawias – 1szt.
- Wkręty montażowe – 8szt.


 [Zobacz więcej](#)


GAŁKA DRZWI ZABUDOWY SANITARNEJ Ø25 STAL NIERDZEWNA SS304



013.001.020


Grubość drzwi: 10–18 mm

Średnica: 25 mm

Materiał: stal nierdzewna 304


Wykończenie: stal nierdzewna

Gałka drzwi zabudowy sanitarnej marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Wykończenie – stal nierdzewna
- Średnica – 25 mm
- Długość – 40 mm
- Grubość płyty – 10–18mm
- Średnica trzpienia – 10 mm

Gałka doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki gisetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax.

Komplet zawiera dwa uchwyty – wewnętrzny i zewnętrzny.


 [Zobacz więcej](#)


GAŁKA DRZWI ZABUDOWY SANITARNEJ Ø40 STAL NIERDZEWNA SS304



013.001.022


Grubość drzwi: 10–36 mm

Średnica: 40 mm

Materiał: stal nierdzewna 304


Wykończenie: stal nierdzewna

Gałka drzwi zabudowy sanitarnej marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Wykończenie – stal nierdzewna
- Średnica – 40 mm
- Długość – 37 mm
- Grubość płyty – 10–36mm

Gałka doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki gisetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax.

Komplet zawiera dwa uchwyty – wewnętrzny i zewnętrzny.


[Zobacz więcej](#)


GAŁKA DRZWI ZABUDOWY SANITARNEJ Ø50 STAL NIERDZEWNA SS304



013.001.021


Grubość drzwi: 10–18 mm

Średnica: 50 mm

Materiał: stal nierdzewna 304


Wykończenie: stal nierdzewna

Gałka drzwi zabudowy sanitarnej
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Wykończenie – stal nierdzewna
- Średnica – 50 mm
- Długość – 54 mm
- Grubość płyty – 10–18mm

Gałka doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki giszetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax.

Komplet zawiera dwa uchwyty – wewnętrzny i zewnętrzny.


 [Zobacz więcej](#)


NOGA DO PŁYTY 10-13MM WC EVO IV PROST


013.001.043-0



Noga do płyty evo IV wykonana ze stali nierdzewnej odlewanej SS304 (PN 0H18N9) o prostokątnym kształcie, przeznaczona do płyt o grubości od 10 mm do 13 mm.

Charakteryzuje się regulowaną wysokością (39 mm) w granicach od 102 mm do 141 mm oraz możliwością przytwierdzenia do podłoża dzięki czterem otworom mocującym o średnicy równej $\phi 5,5$ mm.

Trzpień nogi do płyty evo IV zawiera otwór mocujący o średnicy równej $\phi 6,5$ mm. Płytę montuje się do nogi przy pomocy śruby M4.

Podpory nierdzewne do płyty do kabin toalet stosuje się w kabinach sanitarnych WC wykonanych ze ścianek giszetowych, w kabinach systemowych wyposażonych w ścianki HPL i FunderMax oraz w przebieralniach z płyt meblowych.

W zestawie znajduje się jedna nóżka podporowa evo IV.


[Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 16-18MM SS304 EVO III



013.001.042


Zakres regulacji wysokości: 140-155mm

Grubość płyty: 16-18mm mm

Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 16-18mm model EVO III
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 16-18mm
- Zakres regulacji wysokości – 140-155mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo III wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o grubości 16-18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in. kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą śruby z gwintem 4mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

- Noga – 1szt
- Wkręty montażowe – 4szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 18MM SS304 EVO XII



013.001.054


Zakres regulacji wysokości: 154-174mm

Grubość płyty: 18 mm

Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 18mm model EVO XII
Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 18mm
- Zakres regulacji wysokości – 154-174mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo XII wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o grubości 18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Noga posiada otwór mocujący do płyty o średnicy 5mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga –1szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 10-13MM SS304 EVO II



013.001.041


Zakres regulacji wysokości: 130-155 mm

Grubość płyty: 10-13 mm

Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 10-13mm model EVO II
Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 10-13mm
- Zakres regulacji wysokości – 140-165mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo II wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o grubości 10-13mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą dwóch śrub z gwintem 4mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga –1szt
- Wkręty montażowe – 4szt
- Podkładki montażowe –2szt


[Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 10-13MM SS304 ODLEW EVO V



013.001.044


Zakres regulacji wysokości: 128-160mm

Grubość płyty: 10-13 mm

Materiał: odlewana stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 10-13mm model EVO V
Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna odlewana gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 10-13mm
- Zakres regulacji wysokości – 128-160mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo V wykonana ze stali nierdzewnej odlewanej przeznaczona do płyty o grubości 10-13mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in. kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą dwóch śrub z gwintem 4mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga –1szt
- Wkręty montażowe – 4szt
- Podkładki montażowe –2szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 10-13MM SS304 ODLEW EVO VII



013.001.047


Zakres regulacji wysokości: 108-180mm

Grubość płyty: 10-13 mm

Materiał: odlewana stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 10-13mm model EVO VII
Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna odlewana gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 10-13mm
- Zakres regulacji wysokości – 108-180mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo VII wykonana ze stali nierdzewnej odlewanej przeznaczona do płyty o grubości 10-13mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą śruby z gwintem 4mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Podkładki montażowe – 2szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 10-13MM SS304 ODLEW EVO XV



013.001.060


Zakres regulacji wysokości: 141-190mm

Grubość płyty: 10-13 mm

Materiał: odlewana stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 10-13mm model EVO XV
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna odlewana gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 10-13mm
- Zakres regulacji wysokości – 141-190mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo XV wykonana ze stali nierdzewnej odlewanej przeznaczona do płyty o grubości 10-13mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą dwóch nakrętek z gwintem 6mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Nakrętki montażowe – 2mm


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 10-18MM SS304 ODLEW EVO



013.001.057


Zakres regulacji wysokości: 107-175mm

Grubość płyty: 10-18 mm

Materiał: odlewana stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 10-18mm model EVO
Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna odlewana gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 10-18mm
- Zakres regulacji wysokości – 107-175mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo wykonana ze stali nierdzewnej odlewanej przeznaczona do płyty o grubości 10-18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą śruby z gwintem 6mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Wkręty montażowe – 3szt
- Podkładki dystansowe – 4szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 13MM SS304 EVO XIII



013.001.055


Zakres regulacji wysokości: 156-176mm

Grubość płyty: 13 mm

Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 13mm model EVO XIII
Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN OH18N9)
- Grubość płyty – 13mm
- Zakres regulacji wysokości – 156-176mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo XIII wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o grubości 13mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Noga posiada otwór mocujący do płyty o średnicy 5mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Wkręt montażowy – 1szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 16-18MM SS304 ODLEW EVO VI



013.001.045


Zakres regulacji wysokości: 127-160mm

Grubość płyty: 16-18 mm

Materiał: odlewana stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 16-18mm model EVO VI marki Hakner
Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna odlewana gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 16-18mm
- Zakres regulacji wysokości – 127-160mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo VI wykonana ze stali nierdzewnej odlewanej przeznaczona do płyty o grubości 16-18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in. kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą dwóch śrub z gwintem 4mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Wkręty montażowe – 3szt
- Podkładka montażowa – 1szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 18-25MM SS304 ODLEW EVO VIII



013.001.049


Zakres regulacji wysokości: 120-155mm

Grubość płyty: 18-25 mm

Materiał: odlewana stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 18-25mm model EVO VIII
Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna odlewana gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 18-25mm
- Zakres regulacji wysokości – 120-155mm


Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo VIII wykonana ze stali nierdzewnej odlewanej przeznaczona do płyty o grubości 18-25mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Trzpień nogi wyposażony jest w płytkę z dwoma otworami za pomocą której zamocujemy nogę do płyty. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Wkręty montażowe – 4szt


 [Zobacz więcej](#)

Wykończenie: stal nierdzewna



- Materiał - stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty -18mm
- Zakres regulacji wysokości - 159-179mm

Noga posiada otwór mocujący do płyty o średnicy 5mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

- Noga -1szt
- Wkręt montażowy - 1szt

NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC SS304 WKRĘCANA



013.001.058-0


Grubość płyty: 18 mm

Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna


Noga do zabudowy sanitarnej WC wkręcana
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN OH18N9)/stal(śruba)
- Minimalna grubość płyty – 18mm
- Średnica śruby 12mm

Noga do zabudowy WC marki Hakner wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o minimalnej grubości 18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska. Montaż polega na wkręceniu nogi w płytę. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga –1szt
- Wkręty montażowe – 3szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 12MM SS304 EVO XI



013.001.053


Zakres regulacji wysokości: 151-174mm

Grubość płyty: 12 mm

Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna


Noga do zabudowy sanitarnej WC 12mm model EVO XI
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 12mm
- Zakres regulacji wysokości – 151-174mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo XI wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o grubości 12mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska. Noga posiada otwór mocujący do płyty o średnicy 5mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt


 [Zobacz więcej](#)


PROFIL DO ZABUDÓW SANITARNYCH CEOWNIK 2M 12MM



013.001.117-1


Długość: 2 000,00 mm

Kształt profilu: ceownik

Materiał: aluminium anodowane


Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych Ceownik
Specyfikacja produktu:

- Materiał – aluminium anodowane
- Długość – 2000mm
- Wysokość – 30mm
- Szerokość – 16,5mm
- Grubość ścianki – 1,8mm
- Grubość płyty – 12mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 12mm. Pozwala na montaż płyty do ściany.

Ceownik szeroko stosowany jest w toaletach wyposażonych w ścianki giszetowe dzielące kabiny sanitarne, w przebieralniach z płyt meblowych oraz w kabinach systemowych posiadających ścianki HPL i FunderMax


 [Zobacz więcej](#)



PROFIL DO ZABUDÓW WC CEOWNIK 10MM CZARNY ANODOWANY - 2 M



013.001.117-6



 Profil do montażu kabin WC – płyta 10mm Wykończenie – czarny anodowany C-35 Ceownik L2
metry służy do mocowania płyty do ściany.



 Zobacz więcej

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:



 sklep@gryc24.pl



 +48 22 511 33 43


PROFIL DO ZABUDÓW WC CEOWNIK 12MM CZARNY ANODOWANY - 2 M



013.001.117-7



Profil do montażu kabin WC - płyta 12mm Wykończenie - czarny anodowany C-35 Ceownik L2 metry służy do mocowania płyty do ściany.

[Zobacz więcej](#)


PROFIL DO ZABUDÓW WC KONSTRUKCY 1,5



013.001.116-4




Profil do zabudów WC-konstrukcyjny o wymiarach 48,5 x 47,6 mm przeznaczony do płyt od 11 mm do 13 mm grubości bądź płyt o grubości 18 mm . Profil wykonany jest z aluminium anodowanego i służy do wykończenia oraz stabilizacji górnej części kabiny do WC. Znakomicie funkcjonuje w kabinach systemowych wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach wykonanych ze ścianek HPL, płyt meblowych i FunderMax. Często stosowany jest jako element budowy ścianek systemowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, lotniska, szkoły oraz przedszkola. UWAGA! Cena profilu do zabudów WC-konstrukcyjnego dotyczy długości trzech metrów bieżących produktu.


[Zobacz więcej](#)


PROFIL DO ZABUDÓW WC KONSTRUKCY 2,5M


013.001.116-2


Profil do zabudów WC-konstrukcyjny o wymiarach 48,5 x 47,6 mm przeznaczony do płyt od 11 mm do 13 mm grubości bądź płyt o grubości 18 mm. Profil wykonany jest z aluminium anodowanego i służy do wykończenia oraz stabilizacji górnej części kabiny do WC. Znakomicie funkcjonuje w kabinach systemowych wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach wykonanych ze ścianek HPL, płyt meblowych i FunderMax. Często stosowany jest jako element budowy ścianek systemowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, lotniska, szkoły oraz przedszkola. **UWAGA!** Cena profilu do zabudów WC-konstrukcyjnego dotyczy długości trzech metrów bieżących produktu.


 [Zobacz więcej](#)



PROFIL DO ZABUDÓW WC KONSTRUKCYJNY 2METRY



013.001.116-3



Profil do zabudów WC-konstrukcyjny o wymiarach 48,5 x 47,6 mm przeznaczony do płyt od 11 mm do 13 mm grubości bądź płyt o grubości 18 mm. Profil wykonany jest z aluminium anodowanego i służy do wykończenia oraz stabilizacji górnej części kabiny do WC. Znakomicie funkcjonuje w kabinach systemowych wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach wykonanych ze ścianek HPL, płyt meblowych i FunderMax. Często stosowany jest jako element budowy ścianek systemowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, lotniska, szkoły oraz przedszkola. UWAGA! Cena profilu do zabudów WC-konstrukcyjnego dotyczy długości trzech metrów bieżących produktu.


[Zobacz więcej](#)



PROFIL DO ZABUDÓW WC KONSTRUKCYJNY 3 METRY



013.001.116-1



Profil do zabudów WC-konstrukcyjny o wymiarach 48,5 x 47,6 mm przeznaczony do płyt od 11 mm do 13 mm grubości bądź płyt o grubości 18 mm. Profil wykonany jest z aluminium anodowanego i służy do wykończenia oraz stabilizacji górnej części kabiny do WC. Znakomicie funkcjonuje w kabinach systemowych wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach wykonanych ze ścianek HPL, płyt meblowych i FunderMax. Często stosowany jest jako element budowy ścianek systemowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, lotniska, szkoły oraz przedszkola. UWAGA! Cena profilu do zabudów WC-konstrukcyjnego dotyczy długości trzech metrów bieżących produktu.


[Zobacz więcej](#)

PROFIL DO ZABUDÓW WC KONSTRUKCYJNY 1M



013.001.116-5




Profil do zabudów WC-konstrukcyjny o wymiarach 48,5 x 47,6 mm przeznaczony do płyt 12mm lub 18mm.

Profil wykonany jest z aluminium anodowanego i służy do wykończenia oraz stabilizacji górnej części kabiny do WC.

Znakomicie funkcjonuje w kabinach systemowych wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach wykonanych ze ścianek HPL, płyt meblowych i FunderMax. Często stosowany jest jako element budowy ścianek systemowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, lotniska, szkoły oraz przedszkola.

Długość odcinka 1m


 **Zobacz więcej**


KĄTOWNIK MONTAŻOWY DO ZABUDOWY SANITARNEJ 43X39X1,8MM SS304



013.001.001-1


Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna


Kątownik montażowy do kabiny toaletowej
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość materiału – 1,8mm
- Wymiary – 43x39,5mm
- **Średnica otworu montażowego – 5,5mm**

Kątownik montażowy marki Hakner pozwala na łączenie pod kątem 90° płyty ze ścianą lub płyty z płytą. Znajdzie szerokie zastosowanie jako niezawodne okucie montażowe do kabin toaletowych i przebieralni. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na zginanie, ogromną zaletą kątownika jest jego szybki i łatwy montaż.

Skład kompletu:

- Kątownik – 1szt
- Wkręty montażowe – 2szt


 [Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK RUR "L" SS304



013.001.005


Materiał: stal nierdzewna 304


Wykończenie: stal nierdzewna


Łącznik rur typ "L" SS304

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 43mm
- Wysokość – 44mm

Łącznik rur typ "L" umożliwia łączenie dwóch rur ze stali nierdzewnej o zewnętrznej średnicy 25mm pod kątem 90°. Dwie śruby blokujące z gwintem 6mm zapewniają konstrukcji stabilny i trwały montaż.


 [Zobacz więcej](#)


ŁĄCZNIK RUR "T" SS304



013.001.004


Materiał: stal nierdzewna 304


Wykończenie: stal nierdzewna


Łącznik rur typ "T" SS304

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 43mm
- Wysokość – 44mm

Łącznik rur typ "T" umożliwia łączenie trzech rur ze stali nierdzewnej o zewnętrznej średnicy 25mm pod kątem 90°. Trzy śruby blokujące z gwintem 6mm zapewniają konstrukcji stabilny i trwały montaż.


 [Zobacz więcej](#)


MOCOWANIE GÓRNE PANELU DO RURY WC SS304



013.001.003


Materiał: stal nierdzewna 304

Grubość płyty: 10-13 mm

Wykończenie: stal nierdzewna

Mocowanie górne panelu do rury WC SS304 marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Wymiary – 60x97mm
- Grubość płyty – 10-13mm
- Średnica rury – 25mm

Mocowanie górne panelu do rury przeznaczone do płyty o grubości 10-13mm oraz rury ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 25mm.

Skład kompletu:

- Mocowanie – 1szt
- Podkładki – 2szt
- Śruba montażowa – 1szt
- Klucz imbusowy – 1szt


 [Zobacz więcej](#)


MOCOWANIE PANELI "U" 14-18MM SS304



013.001.008


Materiał: stal nierdzewna 304

Grubość płyty: 10-18 mm

Wykończenie: stal nierdzewna


Mocowanie paneli "U" 14-18mm SS304

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Wymiary – 40x57mm
- Grubość płytki stalowej – 3mm
- Średnica otworu montażowego – 6mm
- Grubość płyty – 14-18mm

Łącznik "U" służy do łączenia prostokątnej płyty z powierzchnią ściany. Łącznik posiada otwór montażowy o średnicy 6mm umożliwiający połączenie powierzchni płyty z łącznikiem, oraz jeden otwór o średnicy 6mm pozwalający na przytwierdzenie mocowania do ściany. Łącznik doskonale sprawdzi się w zabudowach kabin sanitarnych czy przebieralni wykonanych z płyty meblowej lub HPL.

Skład kompletu:

- Mocowanie "U" – 1szt
- Podkładki – 2szt
- Śruba montażowa – 1szt
- Wkęt montażowy – 1szt
- Kołek montażowy – 1szt


 Zobacz więcej


MOCOWANIE RURY DO ŚCIANY WC SS304



013.001.002


Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna


Mocowanie rury do ściany WC SS304

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Średnica podstawy – 62mm
- Wysokość podstawy – 10mm
- Średnica rury 25mm

Mocowanie przeznaczone do rury ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 25mm. Mocowanie szeroko stosowane jest jako element zabudowy kabin WC wykonanych z płyt HPL i FunderMax. Równie doskonale sprawdza się w zabudowach kabin systemowych WC posiadających ścianki gisetowe oraz w przebieralniach z płyt meblowych.

Skład kompletu:

- Mocowanie – 1szt
- Wkręty i kołki montażowe – 3kpl.


 [Zobacz więcej](#)


HACZYK UBRANIOWY KABINY TOALETOWEJ SS304



013.001.050


Materiał: stal nierdzewna 304

Kolor: stal szczotkowana

Długość: 75,00 mm

Haczyk ubraniowy do zabudów sanitarnych
Specyfikacja produktu:



- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica rozety – 50mm
- Średnica trzpienia – 16mm
- Długość całkowita – 75mm

Dzięki niewielkim rozmiarom haczyk z powodzeniem można mocować na ścianie bądź płycie kabiny, cztery otwory mocujące o średnicy 5,5mm znajdujące się u podstawy wieszaka umożliwiają nam montaż do wybranej powierzchni. Ramię wieszaka jest wytrzymałe na obciążenia, gumowy odbojnik umieszczony na końcu ramienia skutecznie zapobiega zsuwaniu się umieszczonych na nim ubrań.

Wieszak charakteryzują się solidnością i estetyką wykonania, znajdzie zastosowanie w kabinach toaletowych czy przebieralniach znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, urzędy, lotniska czy obiekty sportowe.

Skład kompletu:

- Haczyk – 1szt
- Wkręty montażowe – 4szt


 [Zobacz więcej](#)


PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 SAMOPRZYLEPNY PRYSZNIC



013.001.201


Rodzaj montażu piktogramu: samoprzylepny


Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 samoprzylepny Pysznic
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montowany jest na skrzydle drzwi za pomocą trwałej dwustronnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się na rewersie tabliczki. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.


 [Zobacz więcej](#)


PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 SAMOPRZYLEPNY WC



013.001.207


Rodzaj montażu piktogramu: samoprzylepny

Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 samoprzylepny WC
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montowany jest na skrzydle drzwi za pomocą trwałej dwustronnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się na rewersie tabliczki. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.

 [Zobacz więcej](#)


PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 SAMOPRZYLEPNY WC DLA INWALIDÓW



013.001.209


Rodzaj montażu piktogramu: samoprzylepny

Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 samoprzylepny WC dla inwalidów
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montowany jest na skrzydle drzwi za pomocą trwałej dwustronnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się na rewersie tabliczki. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.



Zobacz więcej



PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 SAMOPRZYLEPNY WC MĘSKIE



013.001.203

**Rodzaj montażu piktogramu:** samoprzylepny**Materiał:** stal nierdzewna 304**Średnica:** 76 mm**Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 samoprzylepny WC Męskie****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montowany jest na skrzydle drzwi za pomocą trwałej dwustronnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się na rewersie tabliczki. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.

[Zobacz więcej](#)

PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 Z OTWORAMI WC DAMSKIE



013.001.204


Rodzaj montażu piktogramu: z otworami


Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 z otworami WC Damskie
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montaż piktogramu odbywa się przy użyciu dwóch wkrętów, znajdujących się w zestawie. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.


 [Zobacz więcej](#)


PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 Z OTWORAMI WC DLA INWALIDÓW



013.001.208


Rodzaj montażu piktogramu: z otworami

Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 z otworami WC dla inwalidów
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montaż piktogramu odbywa się przy użyciu dwóch wkrętów, znajdujących się w zestawie. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.


 [Zobacz więcej](#)

PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 Z OTWORAMI WC MĘSKIE



013.001.202


Rodzaj montażu piktogramu: z otworami


Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 z otworami WC Męskie
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montaż piktogramu odbywa się przy użyciu dwóch wkrętów, znajdujących się w zestawie. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.


[Zobacz więcej](#)




Firma Gryc

e-mail: sklep@gryc24.pl

tel.: +48 22 511 33 43