

PODNOŚNIKI DO FRONTÓW MEBLOWYCH



PODNOŚNIK GAZOWY DO FRONTÓW MEBLOWYCH 60N Z ZACZEPAMI


003.003.020-1

Siła odpychania/rozprężania: 60 N
Długość: 267,00 mm
Kolor: szary


Podnośnik gazowy górny marki Hakner o sile odpychania/rozprężania 60N to wysokiej jakości, uniwersalny i wytrzymały siłownik meblowy odpowiadający za prawidłową pracę uchylnych frontów meblowych. Pozwala on na płynne unoszenie oraz opuszczenie drzwiczek o maksymalnym ciężarze 6 kg dowolnego rodzaju szafek meblowych. Odpowiada również za ciche ich zamykanie i otwieranie.

Podnośnik umożliwia stały niezakłócony dostęp do zawartości szafki gwarantując bezpieczne z niej korzystanie wykluczające niebezpieczeństwo nieplanowanego opuszczenia się frontu.

Podnośnik gazowy przystosowany jest do montażu meblach kuchennych, biurowych czy też pokojowych wyposażonych w klapy z płyt aluminiowych bądź we fronty drewniane. Siłownik doskonale współpracuje z pełnymi frontami meblowymi, jak i wykonanymi z profili.

Jego mechanizm działania odpowiada za permanentne utrzymywanie drzwi w pozycji otwartej – utrzymywanie frontu do góry.

Parametry podnośnika:

- długość 267mm
- średnica cylindra fi 15mm
- średnica ramienia fi 6mm

Charakterystyka:

- siła odpychniania/rozprężania: 60N
- maksymalne obciążenie 6kg
- liczba cykli pracy 30 000
- materiał – stal + tworzywo sztuczne
- kolor srebrny
- łatwy montaż (instrukcja w komplecie) – mocowanie do boków szafki
- uniwersalność mocowań do frontu dzięki 3 rodzajom zaczepów

Skład kompletu:

- podnośnik gazowy
- zaczep okrągły
- zaczep do drzwiczek aluminiowych, drewnianych i przykręcany do boku
- wkręty montażowe
- instrukcja wykonania montażu.

Podnośnik gazowy do mebli przeznaczony jest do samodzielnego montażu, który jest nieskomplikowany i nie wymaga fachowej wiedzy i narzędzi.

Dla zapewnienia płynnej pracy mechanizmu wskazane jest mocowanie dwóch siłowników po obu stronach drzwiczek.

UWAGA!

W zależności od wymiarów oraz ciężaru drzwiczek/frontu należy dobrać siłownik o odpowiedniej sile rozprężania wyrażonej w Newtonach. Należy przy tym pamiętać, że na każdy kilogram ciężaru frontu przypada w przybliżeniu siła rozprężania równa ok. 10N.



Zobacz więcej



PODNOŚNIK GAZOWY DO FRONTÓW MEBLOWYCH 80N Z ZACZEPAMI


003.003.021-1

Siła odpychania/rozprężania: 80 N
Długość: 267,00 mm
Kolor: szary


Podnośnik gazowy górny marki Hakner o sile odpychania/rozprężania 80N to wysokiej jakości, uniwersalny i wytrzymały siłownik meblowy odpowiadający za prawidłową pracę uchylnych frontów meblowych. Pozwala on na płynne unoszenie oraz opuszczenie drzwiczek o maksymalnym ciężarze 8 kg dowolnego rodzaju szafek meblowych. Odpowiada również za ciche ich zamykanie i otwieranie.

Podnośnik umożliwia stały niezakłócony dostęp do zawartości szafki gwarantując bezpieczne z niej korzystanie wykluczające niebezpieczeństwo nieplanowanego opuszczenia się frontu.

Podnośnik gazowy przystosowany jest do montażu meblach kuchennych, biurowych czy też pokojowych wyposażonych w klapy z płyt aluminiowych bądź we fronty drewniane. Siłownik doskonale współpracuje z pełnymi frontami meblowymi, jak i wykonanymi z profilu.

Jego mechanizm działania odpowiada za permanentne utrzymywanie drzwi w pozycji otwartej – utrzymywanie frontu do góry.

Parametry podnośnika:

- długość 267mm
- średnica cylindra fi 15mm
- średnica ramienia fi 6mm

Charakterystyka:

- siła odpychania/rozprężania: 80N
- maksymalne obciążenie 8kg
- liczba cykli pracy 30 000
- materiał – stal + tworzywo sztuczne
- kolor srebrny
- łatwy montaż (instrukcja w komplecie) – mocowanie do boków szafki
- uniwersalność mocowań do frontu dzięki 3 rodzajom zaczepów

Skład kompletu:

- podnośnik gazowy
- zaczep okrągły
- zaczep do drzwiczek aluminiowych, drewnianych i przykręcany do boku
- wkręty montażowe
- instrukcja wykonania montażu.

Podnośnik gazowy do mebli przeznaczony jest do samodzielnego montażu, który jest nieskomplikowany i nie wymaga fachowej wiedzy i narzędzi. Dla zapewnienia płynnej pracy mechanizmu wskazane jest mocowanie dwóch siłowników po obu stronach drzwiczek.

UWAGA!

W zależności od wymiarów oraz ciężaru drzwiczek/frontu należy dobrać siłownik o odpowiedniej sile rozprężania wyrażonej w Newtonach. Należy przy tym pamiętać, że na każdy kilogram ciężaru frontu przypada w przybliżeniu siła rozprężania równa ok. 10N.



Zobacz więcej



PODNOŚNIK GAZOWY DO FRONTÓW MEBLOWYCH 100N Z ZACZEPAMI


003.003.022-1

Siła odpychania/rozprężania: 100 N
Długość: 267,00 mm
Kolor: szary


Podnośnik gazowy górny marki Hakner o sile odpychania/rozprężania 100N to wysokiej jakości, uniwersalny i wytrzymały siłownik meblowy odpowiadający za prawidłową pracę uchylnych frontów meblowych. Pozwala on na płynne unoszenie oraz opuszczenie drzwiczek o maksymalnym ciężarze 10 kg dowolnego rodzaju szafek meblowych. Odpowiada również za ciche ich zamykanie i otwieranie.

Podnośnik umożliwia stały niezakłócony dostęp do zawartości szafki gwarantując bezpieczne z niej korzystanie wykluczające niebezpieczeństwo nieplanowanego opuszczenia się frontu.

Podnośnik gazowy przystosowany jest do montażu meblach kuchennych, biurowych czy też pokojowych wyposażonych w kłapy z płyt aluminiowych bądź we fronty drewniane. Siłownik doskonale współpracuje z pełnymi frontami meblowymi, jak i wykonanymi z profili.

Jego mechanizm działania odpowiada za permanentne utrzymywanie drzwi w pozycji otwartej – utrzymywanie frontu do góry.

Parametry podnośnika:

- długość 267mm
- średnica cylindra fi 15mm
- średnica ramienia fi 6mm

Charakterystyka:

- siła odpychania/rozprężania: 100N
- maksymalne obciążenie 10kg
- liczba cykli pracy 30 000
- materiał - stal + tworzywo sztuczne
- kolor srebrny
- łatwy montaż (instrukcja w komplecie) - mocowanie do boków szafki
- uniwersalność mocowań do frontu dzięki 3 rodzajom zaczepów

Skład kompletu:

- podnośnik gazowy
- zaczep okrągły
- zaczep do drzwiczek aluminiowych, drewnianych i przykręcany do boku
- wkrety montażowe
- instrukcja wykonania montażu.

Podnośnik gazowy do mebli przeznaczony jest do samodzielnego montażu, który jest nieskomplikowany i nie wymaga fachowej wiedzy i narzędzi.

Dla zapewnienia płynnej pracy mechanizmu wskazane jest mocowanie dwóch siłowników po obu stronach drzwiczek.

UWAGA!

W zależności od wymiarów oraz ciężaru drzwiczek/frontu należy dobrać siłownik o odpowiedniej sile rozprężania wyrażonej w Newtonach. Należy przy tym pamiętać, że na każdy kilogram ciężaru frontu przypada w przybliżeniu siła rozprężania równa ok. 10N.



Zobacz więcej



PODNOŚNIK GAZOWY DO FRONTÓW MEBLOWYCH 120N Z ZACZEPAMI


003.003.023-1

Siła odpychania/rozprężania: 120 N
Długość: 267,00 mm
Kolor: szary


Podnośnik gazowy górny marki Hakner o sile odpychania/rozprężania 120N to wysokiej jakości, uniwersalny i wytrzymały siłownik meblowy odpowiadający za prawidłową pracę uchylnych frontów meblowych. Pozwala on na płynne unoszenie oraz opuszczenie drzwiczek o maksymalnym ciężarze 12 kg dowolnego rodzaju szafek meblowych. Odpowiada również za ciche ich zamykanie i otwieranie.

Podnośnik umożliwia stały niezakłócony dostęp do zawartości szafki gwarantując bezpieczne z niej korzystanie wykluczające niebezpieczeństwo nieplanowanego opuszczenia się frontu.

Podnośnik gazowy przystosowany jest do montażu meblach kuchennych, biurowych czy też pokojowych wyposażonych w klapy z płyt aluminiowych bądź we fronty drewniane. Siłownik doskonale współpracuje z pełnymi frontami meblowymi, jak i wykonanymi z profilu.

Jego mechanizm działania odpowiada za permanentne utrzymywanie drzwi w pozycji otwartej – utrzymywanie frontu do góry.

Parametry podnośnika:

- długość 267mm
- średnica cylindra fi 15mm
- średnica ramienia fi 6mm

Charakterystyka:

- siła odpychania/rozprężania 120N
- maksymalne obciążenie 12kg
- liczba cykli pracy 30 000
- materiał – stal + tworzywo sztuczne
- kolor srebrny
- łatwy montaż (instrukcja w komplecie) – mocowanie do boków szafki
- uniwersalność mocowań do frontu dzięki 3 rodzajom zaczepów

Skład kompletu:

- podnośnik gazowy
- zaczep okrągły
- zaczep do drzwiczek aluminiowych, drewnianych i przykręcany do boku
- wkręty montażowe
- instrukcja wykonania montażu.

Podnośnik gazowy do mebli przeznaczony jest do samodzielnego montażu, który jest nieskomplikowany i nie wymaga fachowej wiedzy i narzędzi.

Dla zapewnienia płynnej pracy mechanizmu wskazane jest mocowanie dwóch siłowników po obu stronach drzwiczek.

UWAGA!

W zależności od wymiarów oraz ciężaru drzwiczek/frontu należy dobrać siłownik o odpowiedniej sile rozprężania wyrażonej w Newtonach. Należy przy tym pamiętać, że na każdy kilogram ciężaru frontu przypada w przybliżeniu siła rozprężania równa ok. 10N.



Zobacz więcej



PODNOŚNIK GAZOWY HAKNER DO FRONTÓW MEBLOWYCH 150N Z ZACZEPAMI


003.003.024-1

Siła odpychania/rozprężania: 150 N
Długość: 268,00 mm
Kolor: srebrny


Podnośnik gazowy górny marki HAKNER o sile odpychania/rozprężania 150N to wysokiej jakości, uniwersalny i wytrzymały siłownik meblowy odpowiadający za prawidłową pracę uchylnych frontów meblowych. Pozwala on na płynne unoszenie oraz opuszczenie drzwiczek o maksymalnym ciężarze 15 kg dowolnego rodzaju szafek meblowych. Odpowiada również za ciche ich zamykanie i otwieranie.

Podnośnik umożliwia stały niezakłócony dostęp do zawartości szafki gwarantując bezpieczne z niej korzystanie wykluczające niebezpieczeństwo nieplanowanego opuszczenia się frontu.

Podnośnik gazowy przystosowany jest do montażu meblach kuchennych, biurowych czy też pokojowych wyposażonych w klapy z płyt aluminiowych bądź we fronty drewniane. Siłownik doskonale współpracuje z pełnymi frontami meblowymi, jak i wykonanymi z profilu.

Jego mechanizm działania odpowiada za permanentne utrzymywanie drzwi w pozycji otwartej – utrzymywanie frontu do góry.

Parametry podnośnika:

- długość 268mm
- średnica cylindra fi 15mm
- średnica ramienia fi 6mm

Charakterystyka:

- siła odpychania/rozprężania 150N
- maksymalne obciążenie 15kg
- liczba cykli pracy 30 000
- materiał - stal + tworzywo sztuczne
- kolor srebrny
- łatwy montaż (instrukcja w komplecie) - mocowanie do boków szafki
- uniwersalność mocowań do frontu dzięki 3 rodzajom zaczepów


Skład kompletu:

- podnośnik gazowy
- zaczep okrągły
- zaczep do drzwiczek aluminiowych, drewnianych i przykręcany do boku
- wkręty montażowe
- instrukcja wykonania montażu.

Podnośnik gazowy do mebli przeznaczony jest do samodzielnego montażu, który jest nieskomplikowany i nie wymaga fachowej wiedzy i narzędzi. Dla zapewnienia płynnej pracy mechanizmu wskazane jest mocowanie dwóch siłowników po obu stronach drzwiczek.

UWAGA!

W zależności od wymiarów oraz ciężaru drzwiczek/frontu należy dobrać siłownik o odpowiedniej sile rozprężania wyrażonej w Newtonach. Należy przy tym pamiętać, że na każdy kilogram ciężaru frontu przypada w przybliżeniu siła rozprężania równa ok. 10N.



Zobacz więcej



PODNOŚNIK GAZOWY DO FRONTÓW MEBLOWYCH 150N Z ZACZEPAMI


003.003.024-0

Siła odpychania/rozprężania: 150 N
Długość: 268,00 mm
Kolor: szary


Podnośnik gazowy górny o sile odpychania/rozprężania 150N to wysokiej jakości, uniwersalny i wytrzymały siłownik meblowy odpowiadający za prawidłową pracę uchylnych frontów meblowych. Pozwala on na płynne unoszenie oraz opuszczenie drzwiczek o maksymalnym ciężarze 15 kg dowolnego rodzaju szafek meblowych. Odpowiada również za ciche ich zamykanie i otwieranie.

Podnośnik umożliwia stały niezakłócony dostęp do zawartości szafki gwarantując bezpieczne z niej korzystanie wykluczające niebezpieczeństwo nieplanowanego opuszczenia się frontu.

Podnośnik gazowy przystosowany jest do montażu meblach kuchennych, biurowych czy też pokojowych wyposażonych w klapy z płyt aluminiowych bądź we fronty drewniane. Siłownik doskonale współpracuje z pełnymi frontami meblowymi, jak i wykonanymi z profilu.

Jego mechanizm działania odpowiada za permanentne utrzymywanie drzwi w pozycji otwartej – utrzymywanie frontu do góry.

Parametry podnośnika:

- długość 268mm
- średnica cylindra fi 15mm
- średnica ramienia fi 6mm

Charakterystyka:

- siła odpychania/rozprężania 150N
- maksymalne obciążenie 15kg
- liczba cykli pracy 30 000
- materiał – stal + tworzywo sztuczne
- kolor srebrny
- łatwy montaż (instrukcja w komplecie) – mocowanie do boków szafki
- uniwersalność mocowań do frontu dzięki 3 rodzajom zaczepów

Skład kompletu:

- podnośnik gazowy
- zaczep okrągły
- zaczep do drzwiczek aluminiowych, drewnianych i przykręcany do boku
- wkręty montażowe
- instrukcja wykonania montażu.

Podnośnik gazowy do mebli przeznaczony jest do samodzielnego montażu, który jest nieskomplikowany i nie wymaga fachowej wiedzy i narzędzi.

Dla zapewnienia płynnej pracy mechanizmu wskazane jest mocowanie dwóch siłowników po obu stronach drzwiczek.

UWAGA!

W zależności od wymiarów oraz ciężaru drzwiczek/frontu należy dobrać siłownik o odpowiedniej sile rozprężania wyrażonej w Newtonach. Należy przy tym pamiętać, że na każdy kilogram ciężaru frontu przypada w przybliżeniu siła rozprężania równa ok. 10N.



Zobacz więcej



PODNOŚNIK GAZOWY DO FRONTÓW MEBLOWYCH 180N Z ZACZEPAMI


003.003.025-1

Siła odpychania/rozprężania: 180 N
Długość: 267,00 mm
Kolor: szary


Podnośnik gazowy górny marki Hakner o sile odpychania/rozprężania 180N to wysokiej jakości, uniwersalny i wytrzymały siłownik meblowy odpowiadający za prawidłową pracę uchylnych frontów meblowych. Pozwala on na płynne unoszenie oraz opuszczenie drzwiczek o maksymalnym ciężarze 18 kg dowolnego rodzaju szafek meblowych. Odpowiada również za ciche ich zamykanie i otwieranie.

Podnośnik umożliwia stały niezakłócony dostęp do zawartości szafki gwarantując bezpieczne z niej korzystanie wykluczające niebezpieczeństwo nieplanowanego opuszczenia się frontu.

Podnośnik gazowy przystosowany jest do montażu meblach kuchennych, biurowych czy też pokojowych wyposażonych w klapy z płyt aluminiowych bądź we fronty drewniane. Siłownik doskonale współpracuje z pełnymi frontami meblowymi, jak i wykonanymi z profili.

Jego mechanizm działania odpowiada za permanentne utrzymywanie drzwi w pozycji otwartej – utrzymywanie frontu do góry.

Parametry podnośnika:

- długość 267mm
- średnica cylindra fi 15mm
- średnica ramienia fi 6mm

Charakterystyka:

- siła odpychania/rozprężania: 180N
- maksymalne obciążenie 18kg
- liczba cykli pracy 30 000
- materiał – stal + tworzywo sztuczne
- kolor srebrny
- łatwy montaż (instrukcja w komplecie) – mocowanie do boków szafki
- uniwersalność mocowań do frontu dzięki 3 rodzajom zaczepów

Skład kompletu:

- podnośnik gazowy
- zaczep okrągły
- zaczep do drzwiczek aluminiowych, drewnianych i przykręcany do boku
- wkręty montażowe
- instrukcja wykonania montażu.

Podnośnik gazowy do mebli przeznaczony jest do samodzielnego montażu, który jest nieskomplikowany i nie wymaga fachowej wiedzy i narzędzi.

Dla zapewnienia płynnej pracy mechanizmu wskazane jest mocowanie dwóch siłowników po obu stronach drzwiczek.

UWAGA!

W zależności od wymiarów oraz ciężaru drzwiczek/frontu należy dobrać siłownik o odpowiedniej sile rozprężania wyrażonej w Newtonach. Należy przy tym pamiętać, że na każdy kilogram ciężaru frontu przypada w przybliżeniu siła rozprężania równa ok. 10N.



Zobacz więcej



ROZWÓRKA DO STOJAKÓW REKLAMOWYCH BIAŁY OCYNK



003.003.015



Rozwórka marki Hakner w kolorze białego ocynku to wysokiej jakości zawias nożycowy wykonany ze stali. Sprawdzi się świetnie jako okucie do koziółków, potykaczy, czy też blokada składanych stojaków.

Charakterystyka produktu:

- Długość rozłożonej - 265mm
- Długość złożonej - 142,5mm
- Szerokość - 20mm
- Grubość - 2mm
- Średnica otworów montażowych - 5mm
- Waga - 0,083 kg
- Materiał - stal
- Kolor - biały ocynk



 Zobacz więcej

ROZWÓRKA DO STOJAKÓW REKLAMOWYCH CZARNA




003.003.016



Rozwórka marki Hakner w kolorze czarnym to wysokiej jakości zawias nożycowy wykonany ze stali, malowany proszkowo. Sprawdzi się świetnie jako okucie do koziołków, potykaczy, czy też blokada składanych stojaków.

Charakterystyka produktu ;

- Długość rozłożonej - 265mm
- Długość złożonej - 142,5mm
- Szerokość - 20mm
- Grubość - 2mm
- Średnica otworów montażowych - 5mm
- Waga - 0,083 kg
- Materiał - stal
- Kolor - czarny



 [Zobacz więcej](#)



Firma Gryc

e-mail: sklep@gryc24.pl

tel.: +48 22 511 33 43